

スペシャルプライス

2023-2024

INDEX

A-1	シーリングライト	JAPPYオリジナル	B-1	S形ダウンライト
A-2	直管形LEDランプ 直管形LEDランプ専用器具 LED直管シーリングライト	JAPPYオリジナル JAPPYオリジナル JAPPYオリジナル	B-2	S形ダウンライト リニューアルプレート(マルチタイプ)
A-3	シーリングライト、引掛シーリング、キッチンライト		B-3	薄型シーリングライト、ブラケットライト、 小型シーリングライト、軒下灯・浴室灯
A-4	ライティングダクト	JAPPYオリジナル	B-4	エクステリアライト、スポットライト LED防犯灯、LEDランプ/E11

JAPPYオリジナル

シーリングライト

フリッカレスで
心地よい光!

スリムな
ボディで
天井スッキリ

~8畳

調光タイプ

JCL8-NB 昼白色

消費電力40W | 色温度5000K | Ra80 | 4000lm | 100lm/W

◆幅φ450mm 厚み111mm 質量1.1kg(専用取付アダプタ含む)



~6畳

調光タイプ

JCL6-NB 昼白色

消費電力33W | 色温度5000K | Ra80 | 3300lm | 100lm/W

◆幅φ450mm 厚み111mm 質量1.1kg(専用取付アダプタ含む)



希望小売価格 **オープン**
(専用リモコン付/ホルダー付)


希望小売価格 **オープン**
(専用リモコン付/ホルダー付)



JCL-NR

人にやさしい光

- POINT 1** 低消費電力
(当社比約30%低減)
- POINT 2** フリッカレスで均一な発光
- POINT 3** 互換性の高いG13口金でかつ軽量



屋内用タイプ

T8 40形

T8-12W65 昼光色

消費電力12W	色温度6500K
Ra80 1900 lm	158 lm/W

T8-12W50 昼白色

消費電力12W	色温度5000K
Ra80 2000 lm	167 lm/W

T8-12W40 白色


消費電力12W	色温度4000K
Ra80 2000 lm	167 lm/W

T8-12W30 電球色

消費電力12W	色温度3000K
Ra80 1800 lm	150 lm/W

◆管長:1,198mm 口金:G13


外形寸法(mm)



希望小売価格 **オープン**


ランプ交換しやすいオリジナル機構

ランプ交換のメンテナンス性に優れた「落下防止」・「誤挿入防止」機構を採用しています。



▲トラフ 40形 1灯用

▼逆富士 40形 2灯用



直管形 LED ランプ T8-12W シリーズ (40形)

トラフ40形1灯用

器具・ランプセット品

J401T-30N 電球色

消費電力12W	色温度3000K
Ra80 1800 lm	150 lm/W

J401T-50N 昼白色

消費電力12W	色温度5000K
Ra80 2000 lm	167 lm/W

J401T-40N 白色

消費電力12W	色温度4000K
Ra80 2000 lm	167 lm/W

J401T-65N 昼光色

消費電力12W	色温度6500K
Ra80 1900 lm	158 lm/W

◆高82.6mm 幅1,251×58mm

希望小売価格 **オープン**

器具単体

希望小売価格 **オープン**

逆富士40形2灯用

器具・ランプセット品

J402R-30N 電球色

消費電力24W	色温度3000K
Ra80 3600 lm	150 lm/W

J402R-50N 昼白色

消費電力24W	色温度5000K
Ra80 4000 lm	167 lm/W

J402R-40N 白色

消費電力24W	色温度4000K
Ra80 4000 lm	167 lm/W

J402R-65N 昼光色

消費電力24W	色温度6500K
Ra80 3800 lm	158 lm/W

◆高52.5mm 幅1,264×186mm

希望小売価格 **オープン**

器具単体

希望小売価格 **オープン**

工事不要

引掛シーリングに簡単取付!



- POINT 1** シンプルなデザイン
- POINT 2** 3300lmの明るい光(6畳用)
- POINT 3** ワイドな光が広く照らす

LED(内蔵型) **NEW**

CBL-26WH 昼白色

CBL-26BK 昼白色

消費電力26W	色温度5000K	Ra80 3300 lm	3300 lm/W
---------	----------	----------------	-----------

◆高54mm 幅1,200×41mm

希望小売価格 **オープン**

取付可能な配線器具




ライティングダクトへの取付例

ライティングダクトへの取り付けも可能です。

※別売品のライティングダクト用引掛シーリングが必要です

別売品
品名: ライティングダクト用引掛シーリング
品番: JLD-7010W/K

別売



シーリングライト



~8畳 調光タイプ

JCL8-NB 昼白色
消費電力40W | 色温度5000K | Ra80 | 4000lm | 100lm/W
◆幅φ450mm 厚み111mm 質量1.1kg(専用取付アダプタ含む)

希望小売価格 **オープン**
(専用リモコン付/ホルダー付)

~6畳 調光タイプ

JCL6-NB 昼白色
消費電力33W | 色温度5000K | Ra80 | 3300lm | 100lm/W
◆幅φ450mm 厚み111mm 質量1.1kg(専用取付アダプタ含む)

希望小売価格 **オープン**
(専用リモコン付/ホルダー付)



~8畳 調光・調色タイプ


JBK 48924L 色温度可変
消費電力33.3W | 色温度2700K~6500K | Ra82 | 3900lm | 117.1lm/W | 調光調色
◆高132mm 幅φ560mm 質量1.9kg

希望小売価格 **26,500円**
(専用リモコン付)

~6畳 調光・調色タイプ

JBK 48925L 色温度可変
消費電力29.4W | 色温度2700K~6500K | Ra82 | 3440lm | 117.0lm/W | 調光調色
◆高132mm 幅φ560mm 質量1.9kg

希望小売価格 **23,500円**
(専用リモコン付)



~8畳 調光タイプ

JBK 48997L 昼白色
消費電力35.1W | 色温度5000K | Ra82 | 3850lm | 109.6lm/W
◆高132mm 幅φ560mm 質量1.9kg

希望小売価格 **24,000円**
(専用リモコン付)

~6畳 調光タイプ

JBK 48998L 昼白色
消費電力31.0W | 色温度5000K | Ra82 | 3400lm | 109.6lm/W
◆高132mm 幅φ560mm 質量1.9kg

希望小売価格 **21,000円**
(専用リモコン付)



~10畳 調光タイプ

LEDH8100A01W-LD JB 昼白色
消費電力39.2W | 色温度5000K | Ra85 | 4899lm | 124.9lm/W
◆高105mm 径φ500mm 質量1.8kg

希望小売価格 **32,000円**
(専用リモコン付)



~8畳 調光タイプ

LEDH8100A01W-LD JB 昼白色
消費電力34.4W | 色温度5000K | Ra85 | 4299lm | 124.9lm/W
◆高105mm 径φ500mm 質量1.8kg

希望小売価格 **28,500円**
(専用リモコン付)

~6畳 調光タイプ

LEDH8000A01W-LD JB 昼白色
消費電力29.6W | 色温度5000K | Ra85 | 3699lm | 124.9lm/W
◆高105mm 径φ500mm 質量1.8kg

希望小売価格 **25,000円**
(専用リモコン付)

引掛シーリング



希望小売価格 **8,200円**
(税抜)

JBK 55020 電球色
消費電力3.6W | 色温度2700K | Ra93 | 425lm | 118.0lm/W
JBK 55022 昼白色
消費電力3.6W | 色温度5000K | Ra93 | 450lm | 125.0lm/W
◆高45mm 径φ100mm 質量0.1kg

キッチンライト



直付・壁付両用型 FL20W相当

JBK 46897L 昼白色
消費電力10.2W | 色温度5000K | Ra80 | 710lm | 83.6lm/W
◆高60mm 幅617×98mm 質量0.9kg

希望小売価格 **12,000円**
(税抜)



直付・壁付両用型 FL20W相当

JBK 46901L 昼白色
消費電力10.2W | 色温度5000K | Ra80 | 850lm | 83.3lm/W
◆高92mm 幅615×64mm 質量0.9kg

希望小売価格 **10,800円**
(税抜)



直付・壁付両用型 FL15W相当

JBK 46898L 昼白色
消費電力6.0W | 色温度5000K | Ra80 | 470lm | 78.3lm/W
◆高60mm 幅476×98mm 質量0.5kg

希望小売価格 **10,800円**
(税抜)



直付・壁付両用型 FL15W相当

JBK 46902L 昼白色
消費電力6.0W | 色温度5000K | Ra80 | 550lm | 91.6lm/W
◆高92mm 幅471×64mm 質量0.7kg

希望小売価格 **8,800円**
(税抜)



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 38553L 昼白色
消費電力8.1W | 色温度5000K | Ra83 | 440lm | 54.3lm/W
◆高37mm 幅151×130mm 質量0.4kg

希望小売価格 **15,200円**
(税抜)



直付・壁付両用型 FL40W相当

JBK 53800 昼白色
消費電力12.5W | 色温度5000K | Ra83 | 1780lm | 142.4lm/W
◆高90mm 幅1295×130mm 質量1.8kg

希望小売価格 **22,800円**
(税抜)



直付・壁付両用型 FL20W相当

JBK 41987L 電球色
消費電力7.6W | 色温度2700K | Ra80 | 730lm | 96.0lm/W
◆高60mm 幅600×61mm 質量0.7kg


希望小売価格 **9,800円**
(税抜)



直付・壁付両用型 FL20W相当

JBK 41988L 昼白色
消費電力7.6W | 色温度5000K | Ra80 | 875lm | 115.1lm/W
◆高60mm 幅600×61mm 質量0.7kg

希望小売価格 **9,800円**
(税抜)



ライティングダクト 1mタイプ
JLD-0211W (ホワイト)
JLD-0211K (ブラック)
 希望小売価格 **2,500**円 (税抜)

ライティングダクト 2mタイプ
JLD-0212W (ホワイト)
JLD-0212K (ブラック)
 希望小売価格 **5,100**円 (税抜)

ライティングダクト 3mタイプ
JLD-0213W (ホワイト)
JLD-0213K (ブラック)
 希望小売価格 **7,600**円 (税抜)

ライティングダクト 4mタイプ
JLD-0214W (ホワイト)
JLD-0214K (ブラック)
 希望小売価格 **10,200**円 (税抜)



接地極付ライティングダクト 1mタイプ
JLD-0211EW (ホワイト)
JLD-0211EK (ブラック)
 希望小売価格 **3,000**円 (税抜)

接地極付ライティングダクト 2mタイプ
JLD-0212EW (ホワイト)
JLD-0212EK (ブラック)
 希望小売価格 **6,000**円 (税抜)

接地極付ライティングダクト 3mタイプ
JLD-0213EW (ホワイト)
JLD-0213EK (ブラック)
 希望小売価格 **9,000**円 (税抜)

接地極付ライティングダクト 4mタイプ
JLD-0214EW (ホワイト)
JLD-0214EK (ブラック)
 希望小売価格 **12,300**円 (税抜)



フィードインキャップ
JLD-0231W (ホワイト)
JLD-0231K (ブラック)
 希望小売価格 **1,700**円 (税抜)



ライティングダクトカバー 1mタイプ
JLD-0294W (ホワイト)
JLD-0294K (ブラック)
 希望小売価格 **690**円 (税抜)



伸縮パイプ吊具
JLD-0316W (ホワイト)
JLD-0316K (ブラック)
 希望小売価格 **4,320**円 (税抜)




吊フック
JLD-8543W (ホワイト)
JLD-8543K (ブラック)
 希望小売価格 **290**円 (税抜)




ペンダント用プラグ
JLD-4003W (ホワイト)
JLD-4003K (ブラック)
 希望小売価格 **1,350**円 (税抜)



エンドキャップ
JLD-0232WA (ホワイト)
JLD-0232KA (ブラック)
 希望小売価格 **290**円 (税抜)



L形ジョイント
JLD-0234W (ホワイト)
JLD-0234K (ブラック)
 希望小売価格 **4,000**円 (税抜)



T形ジョイント(右)
JLD-0235W (ホワイト)
JLD-0235K (ブラック)
 希望小売価格 **5,200**円 (税抜)




引掛シーリング
JLD-7010W (ホワイト)
JLD-7010K (ブラック)
 希望小売価格 **1,100**円 (税抜)




ハンガー(3分用)
JLD-0284W (ホワイト)
JLD-0284K (ブラック)
 希望小売価格 **330**円 (税抜)



I形ジョイント
JLD-0238W (ホワイト)
JLD-0238K (ブラック)
 希望小売価格 **4,000**円 (税抜)



逆L形ジョイント
JLD-0250W (ホワイト)
JLD-0250K (ブラック)
 希望小売価格 **4,000**円 (税抜)



T形ジョイント(左)
JLD-0236W (ホワイト)
JLD-0236K (ブラック)
 希望小売価格 **5,200**円 (税抜)




接地極付抜止コンセントプラグ
JLD-6012EW (ホワイト)
JLD-6012EK (ブラック)
 希望小売価格 **2,400**円 (税抜)




ハンガー
JLD-0282W (ホワイト)
JLD-0282K (ブラック)
 希望小売価格 **330**円 (税抜)



ジョイント
JLD-0233W (ホワイト)
JLD-0233K (ブラック)
 希望小売価格 **1,170**円 (税抜)



フレキシブルジョイント
JLD-0249W (ホワイト)
JLD-0249K (ブラック)
 希望小売価格 **4,400**円 (税抜)



十字形ジョイント
JLD-0237W (ホワイト)
JLD-0237K (ブラック)
 希望小売価格 **6,300**円 (税抜)



抜止コンセントプラグ
JLD-6012W (ホワイト)
JLD-6012K (ブラック)
 希望小売価格 **1,170**円 (税抜)



ジョイントハンガー
JLD-0283W (ホワイト)
JLD-0283K (ブラック)
 希望小売価格 **480**円 (税抜)

因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>
 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号
 TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753
 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II4F
 TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2023年9月現在のものです。

■お問い合わせ先

S形ダウンライト

スタンダードタイプ

φ100



JBK 7301W27 電球色
消費電力8.0W | 色温度2700K
Ra93 | 750 lm | 93.7 lm/W

散光 LED一体型

JBK 7301W50 昼白色
消費電力8.0W | 色温度5000K
Ra95 | 820 lm | 102.5 lm/W

散光 LED一体型

取付必須高さ 78 | 55 | φ100

希望小売価格 **7,200** 円 (税抜)



JBK 7201W27 電球色
消費電力6.8W | 色温度2700K
Ra93 | 750 lm | 110.2 lm/W

散光 LED一体型

JBK 7201W50 昼白色
消費電力6.8W | 色温度5000K
Ra95 | 820 lm | 120.5 lm/W

散光 LED一体型

取付必須高さ 68 | 55 | φ100

希望小売価格 **6,000** 円 (税抜)



LEDD87043L(W)-LS JB 電球色
消費電力6.8W | 色温度2700K
Ra83 | 690 lm | 101.4 lm/W

LED一体型

LEDD87043N(W)-LS JB 昼白色
消費電力6.8W | 色温度5000K
Ra83 | 800 lm | 117.6 lm/W

LED一体型

取付必須高さ 75 | 55 | φ100

希望小売価格 **6,800** 円 (税抜)



JBK 7200B27 電球色
消費電力4.1W | 色温度2700K
Ra93 | 395 lm | 96.3 lm/W

散光 LED一体型

取付必須高さ 68 | 55 | φ100

希望小売価格 **3,600** 円 (税抜)



JBK 7300W27 電球色
消費電力5.5W | 色温度2700K
Ra93 | 470 lm | 85.4 lm/W

散光 LED一体型

JBK 7300W50 昼白色
消費電力5.5W | 色温度5000K
Ra95 | 510 lm | 92.7 lm/W

散光 LED一体型

取付必須高さ 78 | 55 | φ100

希望小売価格 **4,600** 円 (税抜)



JBK 7200W27 電球色
消費電力4.1W | 色温度2700K
Ra93 | 470 lm | 114.6 lm/W

散光 LED一体型

JBK 7200W35 昼白色
消費電力4.1W | 色温度3500K
Ra94 | 505 lm | 123.1 lm/W

散光 LED一体型

取付必須高さ 68 | 55 | φ100

希望小売価格 **3,600** 円 (税抜)



LEDD87040L(W)-LS JB 電球色
消費電力5.1W | 色温度2700K
Ra83 | 510 lm | 100.0 lm/W


LED一体型

LEDD87040N(W)-LS JB 昼白色
消費電力5.1W | 色温度5000K
Ra83 | 600 lm | 117.6 lm/W

LED一体型

取付必須高さ 75 | 55 | φ100

希望小売価格 **4,300** 円 (税抜)



φ125



LEDD87044L(W)-LS JB 電球色
消費電力6.8W | 色温度2700K
Ra83 | 690 lm | 101.4 lm/W

LED一体型

LEDD87044N(W)-LS JB 昼白色
消費電力6.8W | 色温度5000K
Ra83 | 800 lm | 117.6 lm/W

LED一体型

取付必須高さ 75 | 55 | φ125

希望小売価格 **8,200** 円 (税抜)



LEDD87041L(W)-LS JB 電球色
消費電力5.1W | 色温度2700K
Ra83 | 510 lm | 100.0 lm/W

LED一体型

LEDD87041N(W)-LS JB 昼白色
消費電力5.1W | 色温度5000K
Ra83 | 510 lm | 117.6 lm/W

LED一体型

取付必須高さ 75 | 55 | φ125

希望小売価格 **5,700** 円 (税抜)

φ150



LEDD87045L(W)-LS JB 電球色
消費電力6.8W | 色温度2700K
Ra83 | 690 lm | 101.4 lm/W

LED一体型

LEDD87045N(W)-LS JB 昼白色
消費電力6.8W | 色温度5000K
Ra83 | 800 lm | 117.6 lm/W

LED一体型

取付必須高さ 75 | 55 | φ150

希望小売価格 **9,600** 円 (税抜)



LEDD87042L(W)-LS JB 電球色
消費電力5.1W | 色温度2700K
Ra83 | 510 lm | 100.0 lm/W

LED一体型

LEDD87042N(W)-LS JB 昼白色
消費電力5.1W | 色温度5000K
Ra83 | 600 lm | 117.6 lm/W

LED一体型

取付必須高さ 75 | 55 | φ150

希望小売価格 **7,100** 円 (税抜)

S形ダウンライト

リニューアル対応幅広タイプ

φ125



ON・OFFタイプ 白熱球 100W相当


JBK7205W27 電球色
消費電力6.8W | 色温度2700K
Ra93 | 765 lm | 112.5 lm/W



JBK7205W50 昼白色
消費電力6.8W | 色温度5000K
Ra95 | 835 lm | 122.7 lm/W



希望小売価格 **8,200** 円 (税抜)



ON・OFFタイプ 白熱球 60W相当

JBK7204W27 電球色
消費電力4.1W | 色温度2700K
Ra93 | 475 lm | 115.8 lm/W



JBK7204W50 昼白色
消費電力4.1W | 色温度5000K
Ra95 | 520 lm | 126.8 lm/W



希望小売価格 **5,600** 円 (税抜)

φ150



ON・OFFタイプ 白熱球 100W相当


JBK7207W27 電球色
消費電力6.8W | 色温度2700K
Ra93 | 775 lm | 113.9 lm/W



JBK7207W50 昼白色
消費電力6.8W | 色温度5000K
Ra95 | 845 lm | 124.2 lm/W



希望小売価格 **9,200** 円 (税抜)



ON・OFFタイプ 白熱球 60W相当

JBK7206W27 電球色
消費電力4.1W | 色温度2700K
Ra93 | 480 lm | 117.0 lm/W



JBK7206W50 昼白色
消費電力4.1W | 色温度5000K
Ra95 | 525 lm | 128.0 lm/W



希望小売価格 **6,600** 円 (税抜)

リニューアルプレート (マルチタイプ)

[屋内屋外兼用] S形ダウンライト用リニューアルプレート



φ125~φ150(マルチタイプ)

JBK44896E
希望小売価格 **4,800** 円 (税抜)



[屋内屋外兼用] 軒下用リニューアルプレート



φ150~φ200(マルチタイプ)

JBK45833E
希望小売価格 **4,500** 円 (税抜)



φ175~φ250(マルチタイプ)

JBK45834E
希望小売価格 **4,800** 円 (税抜)



対応器具

品番	対応器具枠径	仕様
JBK45833E	φ135~146mm	軒下用 ダウンライト
JBK45834E	φ160~171mm	

取付必要高 (JBK45833E・JBK45834E)



JBK45833E
埋込穴 φ150mmの時 h=125
埋込穴 φ175mmの時 h=65
埋込穴 φ200mmの時 h=50

JBK45834E
埋込穴 φ175mmの時 h=150
埋込穴 φ200mmの時 h=80
埋込穴 φ250mmの時 h=45

M形ダウンライト用リニューアルプレート



φ125~φ150(マルチタイプ)

JBK45825E
希望小売価格 **4,000** 円 (税抜)



φ150~φ200(マルチタイプ)

JBK45826E
希望小売価格 **3,800** 円 (税抜)



φ175~φ250(マルチタイプ)

JBK45827E
希望小売価格 **4,000** 円 (税抜)



対応器具

品番	対応器具枠径	仕様
JBK45825E	φ110~113mm	M形 ダウンライト
JBK45826E	φ135~146mm	
JBK45827E	φ160~171mm	

取付必要高 (JBK45826E・JBK45827E)



JBK45826E
埋込穴 φ150mmの時 h=125
埋込穴 φ175mmの時 h=65
埋込穴 φ200mmの時 h=50

JBK45827E
埋込穴 φ175mmの時 h=150
埋込穴 φ200mmの時 h=80
埋込穴 φ250mmの時 h=45

薄型シーリングライト



直付専用型 白熱球60W相当

JBK 45694L 電球色
消費電力4.6W 色温度2700K Ra82 440lm 95.6lm/W

JBK 45696L 昼白色
消費電力4.6W 色温度5000K Ra82 480lm 104.3lm/W

◆高17mm 径φ135mm 質量0.2kg

希望小売価格 **7,800円** (税抜)

直付専用型 白熱球60W相当

JBK 45695L 温白色 **在庫限り**
消費電力4.6W 色温度3500K Ra82 455lm 98.9lm/W

◆高17mm 径φ135mm 質量0.2kg

希望小売価格 **6,800円** (税抜)



直付専用型 白熱球60W相当

LEDG87035YL-LS JB 電球色
消費電力5.2W 色温度2700K Ra80 385lm 74.0lm/W

LEDG87035YN-LS JB 昼白色
消費電力4.7W 色温度5000K Ra70 385lm 81.9lm/W

◆高36mm 径φ135mm 質量0.5kg

希望小売価格 **25,600円** (税抜)



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 42162L 電球色
消費電力6.0W 色温度2700K Ra82 465lm 77.5lm/W

JBK 43691L 昼白色
消費電力6.0W 色温度5000K Ra82 505lm 84.1lm/W

◆高40mm 径φ130mm 質量0.3kg

希望小売価格 **6,800円** (税抜)

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 46473L 温白色 **在庫限り**
消費電力6.0W 色温度3500K Ra82 485lm 80.8lm/W

◆高40mm 径φ130mm 質量0.3kg

希望小売価格 **5,900円** (税抜)



直付・壁付両用型 白熱球100W相当

JBK 50655 電球色
消費電力9.6W 色温度2700K Ra82 635lm 66.1lm/W

JBK 50657 昼白色
消費電力9.6W 色温度5000K Ra82 685lm 71.3lm/W

◆高30mm 径φ120mm 質量0.2kg

希望小売価格 **8,800円** (税抜)

直付・壁付両用型 白熱球100W相当

JBK 50656 温白色 **在庫限り**
消費電力9.6W 色温度3500K Ra82 655lm 68.2lm/W

◆高30mm 径φ120mm 質量0.2kg

希望小売価格 **7,800円** (税抜)



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 50425 電球色
消費電力5.7W 色温度2700K Ra82 400lm 70.1lm/W

JBK 50427 昼白色
消費電力5.7W 色温度5000K Ra82 460lm 80.7lm/W

◆高30mm 径φ120mm 質量0.2kg

希望小売価格 **6,800円** (税抜)


直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 50426 温白色 **在庫限り**
消費電力5.7W 色温度3500K Ra82 420lm 73.6lm/W

◆高30mm 径φ120mm 質量0.2kg

希望小売価格 **5,900円** (税抜)

ブラケットライト



白熱球60W相当

JBK 43838L 電球色
消費電力6.0W 色温度2700K Ra82 465lm 77.5lm/W

◆高140mm 幅136mm 出幅40mm 質量0.3kg

希望小売価格 **7,800円** (税抜)

小型シーリングライト



直付・壁付両用型 FCL30W相当

LEDG87900L-LS JB 電球色
消費電力15.0W 色温度2700K Ra80 1150lm 76.6lm/W

◆高96mm 径φ235mm 質量0.6kg

希望小売価格 **12,000円** (税抜)



白熱球60W相当

JBK 41884L 電球色
消費電力4.7W 色温度2700K Ra82 415lm 88.2lm/W

JBK 41885L 昼白色
消費電力4.7W 色温度5000K Ra82 485lm 103.1lm/W

◆高121mm 径φ310mm 質量0.7kg

希望小売価格 **12,000円** (税抜)



白熱球100W相当

JBK 41882L 電球色
消費電力7.2W 色温度2700K Ra82 705lm 97.9lm/W

JBK 45340L 昼白色
消費電力7.2W 色温度5000K Ra82 810lm 112.5lm/W

◆高121mm 径φ310mm 質量0.7kg

希望小売価格 **12,800円** (税抜)



白熱球60W相当

JBK 45336L 電球色
消費電力6.0W 色温度2700K Ra83 465lm 77.5lm/W

◆高69mm 径φ121mm 質量0.3kg

希望小売価格 **8,500円** (税抜)

軒下灯・浴室灯



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 50499 電球色
消費電力5.7W 色温度2700K Ra82 400lm 70.1lm/W

JBK 50500 昼白色
消費電力5.7W 色温度5000K Ra82 460lm 80.7lm/W

◆高32mm 径φ125mm 質量0.3kg

希望小売価格 **11,500円** (税抜)



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 52650 電球色
消費電力4.5W 色温度2700K Ra85 420lm 93.3lm/W

◆高120mm 幅120mm 出幅122mm 質量0.3kg

希望小売価格 **8,600円** (税抜)



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 52653 電球色
消費電力4.5W 色温度2700K Ra85 400lm 88.8lm/W

◆径φ180mm 出幅146mm 質量0.4kg

希望小売価格 **11,000円** (税抜)



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 52652 電球色
消費電力4.5W 色温度2700K Ra85 390lm 86.6lm/W

◆幅120 出幅122mm 質量0.4kg

希望小売価格 **11,000円** (税抜)

エクステリアライト

在庫限り



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 40443L (シルバーメタリック) 電球色
JBK 40444L (黒色) 電球色

消費電力4.9W | 色温度2700K | Ra84 | 385 lm | 78.5 lm/W

◆高109mm 径109mm 出178mm 質量0.7kg

希望小売価格 **8,700円** (税抜)

在庫限り



直付・壁付両用型 FL20W相当

LEDB87901N-LS JB 昼白色

消費電力11.5W | 色温度5000K

Ra80 | 1090 lm | 94.7 lm/W

◆高406mm 幅86mm 出96mm 質量0.4kg

希望小売価格 **10,900円** (税抜)



直付・壁付・門柱取付型 白熱球60W相当

JBK 42319L 電球色

消費電力7.1W | 色温度2700K | Ra83 | 470 lm | 66.1 lm/W

◆幅100mm 出104mm 質量0.5kg

希望小売価格 **13,800円** (税抜)



壁付・門柱取付型 白熱球60W相当

LEDB87910L-LS JB 電球色

消費電力7.8W | 色温度2700K | Ra80 | 575 lm | 73.7 lm/W

◆幅133mm 出139mm 質量1.1kg

希望小売価格 **25,400円** (税抜)

在庫限り



直付・壁付両用型 FL20W相当

JBK 52540 電球色

消費電力8.9W | 色温度2700K

Ra80 | 645 lm | 72.4 lm/W

◆高700mm 幅108mm 出106mm 質量1.3kg

希望小売価格 **17,000円** (税抜)



直付・壁付両用型 FL10W相当

JBK 39700L 昼白色

消費電力4.7W | 色温度5000K

Ra82 | 370 lm | 78.7 lm/W

◆高325mm 幅114mm 出85mm 質量0.8kg

希望小売価格 **11,000円** (税抜)

スポットライト



調光タイプ プラグ JDR65W相当

JBK 43964L 電球色

消費電力5.9W | 色温度2700K

Ra83 | 425 lm | 72.0 lm/W

◆本体:アルミ・ファインホワイト塗装

◆レンズ:ポリカーボネート◆質量0.3kg

希望小売価格 **12,400円** (税抜)



直付・壁付両用型 JDR65W/40W相当

JBK 940 193 (オフホワイト)

JBK 940 195 (ブラック)

◆本体:アルミダイカスト・塗装◆質量0.2kg

希望小売価格 **7,200円** (税抜)



直付・壁付両用型 JDR65W/40W相当

JBK 940 895 (ファインホワイト)

JBK 940 896 (ブラック)

希望小売価格 **8,100円** (税抜)

JBK 940 897 (ブライトシルバー) 在庫限り

◆本体:アルミダイカスト・塗装◆質量0.3kg

希望小売価格 **7,000円** (税抜)

LED防犯灯

在庫限り



センサーなし 100W相当

JLE-2133-10L

消費電力9.4W | 色温度5000K | Ra80 | 1330 lm

希望小売価格 **23,800円** (税抜)

センサー付き 100W相当

JLE-2133S-10L

消費電力9.4W | 色温度5000K | Ra80 | 1330 lm

希望小売価格 **26,800円** (税抜)



センサーなし 40W相当

JLE-133-8L2

消費電力8.0W | 色温度5000K | Ra80 | 890 lm

希望小売価格 **15,000円** (税抜)

センサー付き 40W相当

JLE-133S-8L2

消費電力8.0W | 色温度5000K | Ra80 | 890 lm

希望小売価格 **16,800円** (税抜)

E11/LEDランプ・各タイプが交換可能!!

高演色調光タイプ・非調光タイプ・低色温度調光タイプ、自在に富んだランプ選択を可能にしました。



LEDランプ/E11



JDR65W相当 高照度 非調光タイプ

JBK 50503E 電球色 | ビーム角15°

消費電力5.4W | 色温度2700K | Ra82 | 525 lm

希望小売価格 **5,200円** (税抜)



JDR65W相当 高照度 非調光タイプ

JBK 50504E 電球色 | ビーム角33°

消費電力5.4W | 色温度2700K | Ra82 | 550 lm

希望小売価格 **5,200円** (税抜)



JDR40W相当 高演色 調光タイプ

JBK 50511E 電球色 | ビーム角15°

消費電力5.6W | 色温度2700K | Ra91 | 420 lm

希望小売価格 **5,500円** (税抜)



JDR40W相当 高演色 調光タイプ

JBK 50512E 電球色 | ビーム角33°

消費電力5.6W | 色温度2700K | Ra91 | 445 lm

希望小売価格 **5,500円** (税抜)